

## **Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu- informacja nr 4**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Suwalskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi (numer postępowania: ORG.2724.2019)**

Zamawiający prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Suwalskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie:

- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) poniżej informuje o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach ,
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) poniżej informuje o modyfikacji treści SIWZ.

### **PYTANIE nr 1**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
- b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

### **ODPOWIEDŹ nr 1**

Zamawiający informuje dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej może być porównywalny z wymaganym na kolejny okres zamówienia , choćby z uwagi na to, iż w poprzednim występowały również podobne rodzaje ubezpieczeń : ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia nie jest jednak tożsamy, występują inne sumy ubezpieczenia i poszczególne limity odpowiedzialności.

Zamawiający podaje wysokości fransyz / udziałów własnych z podziałem na ubezpieczenia z ostatnich 3 lat (01.11.2016- 31.10.2019):

1) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk :

- Franszyza integralna - zniesiona
- Franszyza redukcyjna, udział własny - brak

3) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

- Franszyza integralna - zniesiona
- Franszyza redukcyjna, udział własny - brak

4) w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia

- Franszyza integralna -- zniesiona
- Franszyza redukcyjna, udział własny - brak

5) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego

- Franszyza integralna, redukcyjna - brak
- udział własny - 5 % wartości szkody , nie więcej niż 500 zł

6) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

- Franszyzy i udziały własne:

a) w szkodach rzeczowych franszyza integralna –zniesiona; franszyza redukcyjna, udział własny – brak;  
w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak

b) w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak;  
w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak

c) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak

d) w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak.

- Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych

Podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje.

#### **PYTANIE nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

#### **ODPOWIEDŹ nr 2**

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

#### **PYTANIE nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

#### **ODPOWIEDŹ nr 3**

Zamawiający powyższe potwierdza.

#### **PYTANIE nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.

#### **ODPOWIEDŹ nr 4**

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane pisemnie w formie dokumentu ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem nieważności zgodnie z ustalonymi zapisami paragrafu 4 pn.: "zmiana postanowień umowy" wzoru umów dotyczących części I, II lub III zamówienia.

#### **PYTANIE nr 5**

Prosimy o podanie zaktualizowanych danych w zakresie wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw od 01.01.2016 z mienia i OC – do min. stan na 30.08.2019r.

#### **ODPOWIEDŹ nr 5**

Zamawiający aktualnie nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ w Załączniku nr 9 do SIWZ (dane wg stanu do 06.09.2019r.).

#### **PYTANIE nr 6**

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

#### **ODPOWIEDŹ nr 6**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

#### **ODPOWIEDŹ nr 7**

Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

#### **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

#### **PYTANIE nr 8**

Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

#### **ODPOWIEDŹ nr 8**

Zamawiający potwierdza, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

#### **PYTANIE nr 9**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że środki trwale zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwale nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

#### **ODPOWIEDŹ nr 9**

Zamawiający potwierdza, że środki trwale zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwale nieujęte do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

#### **PYTANIE nr 10**

Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

#### **ODPOWIEDŹ nr 10**

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić powyższych informacji.

#### **PYTANIE nr 11**

Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.

#### **ODPOWIEDŹ nr 11**

Zamawiający informuje, iż :

a) w Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół w Dowspudzie w nieużytkowanych chlewniach - media (woda, prąd) zostały odcięte, drzwi wejściowe zabito deskami, wywieszono tabliczki ostrzegające, jest zapewniony dozór pracowników.

b) Budynek wartowni w Budzisku (pow. 10,06 m<sup>2</sup>)

- energia elektryczna jest w tym momencie odłączona (nie odcięta) od zasilania, w każdym momencie może być ponownie podłączona do zasilania i budynek nadaje się do dalszego użytkowania,

c) Budynek magazynowy Starostwa Powiatowego przy ul. Ogrodowej 57 w Suwałkach (na terenie ZDP w Suwałkach)

- energia elektryczna w tym momencie jest odłączona od zasilania, nie odcięta, w każdym momencie może być ponownie podłączona.

#### **PYTANIE nr 12**

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

### **ODPOWIEDŹ nr 12**

Zamawiający informuje, iż dla niżej wymienionych siedmiu budynków zmienia zakres ubezpieczenia z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na zakres FLEX-a. Sumy ubezpieczenia budynków pozostają bez zmian.

- 1) Budynek magazynowy, Suwałki ul. Ogrodowa 57 - na posesji ZDP (nieużytkowany) - S.U. 637 400,00 zł
- 2) Budynek wartowni (parking dla sam. ciężarowych), Budzisko 10, 16-411 Szypliszki (nieużytkowany)- S.U. 45 565,18 zł
- 3) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 957 000,00 zł
- 4) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 317 000,00 zł
- 5) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana)- S.U. 153 000,00 zł
- 6) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana)- S.U. 120 000,00 zł
- 7) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana)- S.U. 170 000,00 zł

### **PYTANIE nr 13**

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

### **ODPOWIEDŹ nr 13**

Zamawiający potwierdza, że użytkowane budynki Starostwa Powiatowego posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji dotyczących pozostałych jednostek. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest możliwe.

### **PYTANIE nr 14**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

### **ODPOWIEDŹ nr 14**

Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa dot. użytkowania budynków i budowli w tym dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego i dozoru technicznego.

Zamawiający informuje, iż budynki Starostwa Powiatowego posiadają aktualne protokoły z dokonanych przeglądów.

### **PYTANIE nr 15**

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

### **ODPOWIEDŹ nr 15**

Zamawiający aktualnie, na tym etapie postępowania, nie jest w stanie ustalić czy w protokołach z dokonanych przeglądów budynków nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu z zamawiającym). Zamawiający udostępni dokumenty.

### **PYTANIE nr 16**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

### **ODPOWIEDŹ nr 16**

Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa dot. użytkowania budynków , w tym obowiązujących przepisów dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych .

**PYTANIE nr 17**

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**ODPOWIEDŹ nr 17**

Zamawiający informuje, iż lokalizacją z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) jest Zespół Szkół im. Gen. L.M.Paca w Dowspuźnie, jest to wartość ok. 18 326 022 zł.

**PYTANIE nr 18**

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powodź lub lokalne podtopienia.

**ODPOWIEDŹ nr 18**

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły takie szkody.

**PYTANIE nr 19**

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

**ODPOWIEDŹ nr 19**

Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ.

**PYTANIE nr 20**

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

**ODPOWIEDŹ nr 20**

Zamawiający informuje, iż w ramach SIWZ przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka zgłoszone zostały: drogi powiatowe, mosty i przepusty na drogach powiatowych - na łączną sumę ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.

Długość zarządzanych i administrowanych dróg:

78 szt. dróg o łącznej długości 571,381 km, w tym nieutwardzone: 85,094 km;

**PYTANIE nr 21**

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości prześłu poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

**ODPOWIEDŹ nr 21**

Zamawiający informuje, iż w ramach SIWZ przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka zgłoszone zostały: drogi powiatowe, mosty i przepusty na drogach powiatowych - na łączną sumę ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.

**Wykaz obiektów mostowych  
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach**

| Lp. | Droga powiatowa nr | Gmina        | Miejscowość   | Śródlądowe wody powierzchniowe nazwa cieku |
|-----|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1.  | 2.                 | 3.           | 4.            | 5.                                         |
| 1   | 1137B              | Rutka Tartak | Kupowo        | Szelmentka                                 |
| 2   | 1130B              |              | Poszeszupie   | Szeszupa                                   |
| 3   | 1130B              |              | Ejszeryszki   | Wigra                                      |
| 4   | 1131B              |              | Postawełe     | Szeszupa                                   |
| 5   | 1127B              | Jeleniewo    | Sidory        | Szeszupa                                   |
| 6   | 1133B              |              | Turtul        | Czarna Hańcza                              |
| 7   | 1152B              | Suwałki      | Leszczewo     | Kamionka                                   |
| 8   | 1143B              |              | Potasznia     | Czarna Hańcza                              |
| 9   | 1150B              |              | Sobolewo      | Czarna Hańcza                              |
| 10  | 1171B              |              | Czerwony Fol. | Czarna Hańcza                              |
| 11  | 1185B              | Raczki       | Kurianki      | Szczeberka                                 |
| 12  | 1184B              |              | Stoki         | Szczeberka                                 |
| 13  | 1147B              | Suwałki      | Zyliny        | Szczeberka                                 |
| 14  | 1111B              | Filipów      | Olszanka      | Zuśnianka                                  |
| 15  | 1112B              |              | Zusno         | Zuśnianka                                  |
| 16  | 1122B              | Bakałarzewo  | Kotowina      | Rospuda                                    |
| 17  | 1108B              | Filipów      | Mieruniszki   | Strumień bez nazwy                         |
| 18  | 1110B              |              | Szafranki     | Rospuda                                    |
| 19  | 1180B              | Suwałki      | Pietranie     | Pierłówka                                  |
| 20  | 1152B              |              | Mała Huta     | Jez. Krzywe                                |
| 21  | 1136B              | Szypliszki   | Przejma       | Ciek m. jez.                               |
| 22  | 1150B              | Suwałki      | Gawrach Ruda  | Ciek m. jez.                               |
| 23  | 1183B              | Raczki       | Małe Raczki   | Rospuda                                    |
| 24  | 1109B              | Bakałarzewo  | Małak         | Rospuda                                    |
| 25  | 1185B              | Raczki       | Sucha Wieś    | Rospuda                                    |
| 26  | 2540B              | Raczki       | Dowspuda      | Ciek Głęboka                               |

**PYTANIE nr 22**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**ODPOWIEDŹ nr 22**

Zamawiający informuje, iż planowana jest:

- termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pawłowie Nowej. Projekt RPO koszt ok. 2.156.686,38 zł + ok. 50.000 zł ( nadzór),
- budowa miejsca obsługi rowerzysty w Dowspudzie. Projekt RPO koszt ok. 161.267 zł
- budowa budynku usługowo- terapeutycznego w miejscowości Lipniak, pod warunkiem pozyskania środków na ten cel.
- PUP w Suwałkach w ciągu najbliższych 3 lat planuje remont elewacji zewnętrznej budynku.

**PYTANIE nr 23**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**ODPOWIEDŹ nr 23**

Zamawiający informuje, iż nie posiada/nie zarządza/nie administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

**PYTANIE nr 24**

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- i) Jaka jest wartość biogazowni?
- ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

**ODPOWIEDŹ nr 24**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia biogazowni.

**PYTANIE nr 25**

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

**ODPOWIEDŹ nr 25**

Zamawiający informuje, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Dz.U.2016 poz. 793 ( dotyczy Starostwa Powiatowego)

**PYTANIE nr 26**

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej:

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

**ODPOWIEDŹ nr 26**

Zamawiający informuje, iż definicja katastrofy budowlanej została zawarta w Załączniku nr 4 do SIWZ.

**PYTANIE nr 27**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego

**ODPOWIEDŹ nr 27**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIE nr 28**

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

**ODPOWIEDŹ nr 28**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIE nr 29**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

### **ODPOWIEDŹ nr 29**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

### **PYTANIE nr 30**

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

### **ODPOWIEDŹ nr 30**

Zamawiający informuje o przeprowadzonych remontach dla budynków starszych niż 50 lat:

- a) Budynek szkoły, Dowspuda 10 - w 2010r. nowa konstrukcja dachu, ocieplenie budynku styropianem.
- b) Kordegarda "Pacynek", Dowspuda 9A, 16-420 Raczek - po generalnym remoncie i przebudowie, którą zakończono w 2015r.
- c) Budynek administracyjny PUP w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71a - remonty: 2004r. -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 2007r. -docieplenie ścian zewnętrznych budynku i nowej elewacji; 2010r. - adaptacja pomieszczeń po węźle ciepłym, ułożenie nowych pow. podłogowych; 2016r. - wymiana gzymsu obróbek; 2018r. - remont dachu, dodatkowo ukończono remont schodów zewnętrznych z okładziny kamiennej na kwotę 20.453 zł

### **PYTANIE nr 31**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

### **ODPOWIEDŹ nr 31**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

### **PYTANIE nr 32**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ):

Szkod powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:

- a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,
- b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,
- c) przemarzania ścian,
- d) korozji, kawitacji lub utleniania,
- e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

### **ODPOWIEDŹ nr 32**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

### **PYTANIE nr 33**

Akceptowalne wyłączenie odpowiedzialności (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ):

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:

„w uprawach roślinnych na pnium lub innych uprawach, drzewach i krzewach (za wyjątkiem postanowień i limitu określonego w warunkach obligatoryjnych), chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia;

Prosimy o wskazanie tego rodzaju mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia i jego wartości.

### **ODPOWIEDŹ nr 33**

Zamawiający informuje, iż aktualnie wyjątkiem w postanowieniach ze wskazaniem limitu określonego w warunkach obligatoryjnych jest zapis "Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach (terenach zielonych) do limitu w wysokości **20 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia."

### **PYTANIE nr 34**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ) eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym;

#### **ODPOWIEDŹ nr 34**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 35**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach;

#### **ODPOWIEDŹ nr 35**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 36**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;

#### **ODPOWIEDŹ nr 36**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 37**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym.

#### **ODPOWIEDŹ nr 37**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 38**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:

- a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo
- b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

#### **ODPOWIEDŹ nr 38**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 39**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym;

#### **ODPOWIEDŹ nr 39**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 40**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): powstałe w wyniku katastrofy budowlanej w budynkach starszych niż 50 lat lub przeznaczonych do rozbiórki;

#### **ODPOWIEDŹ nr 40**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Ponadto zamawiający informuje, iż w ramach definicji katastrofy budowlanej wprowadzony jest zapis, iż zakres odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji.

#### **PYTANIE nr 41**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;

#### **ODPOWIEDŹ nr 41**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 42**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

#### **ODPOWIEDŹ nr 42**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 43**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań;

#### **ODPOWIEDŹ nr 43**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 44**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ): powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- a) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,
- b) stałego lub czasowego wyłączenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
- c) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów,
- d) aktów terroru i sabotażu,
- e) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;

#### **ODPOWIEDŹ nr 44**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 45**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ):

polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;

#### **ODPOWIEDŹ nr 45**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 46**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności następujące szkody (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności, Załącznik nr 1 a do SIWZ):

polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

#### **ODPOWIEDŹ nr 46**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

#### **PYTANIE nr 47**

W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”.

#### **ODPOWIEDŹ nr 47**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „przeszkoda niematerialna” miał na myśli wszelkiego rodzaju systemy elektroniczne.

#### **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:**

#### **PYTANIE nr 48**

Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ nr 48**

Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**PYTANIE nr 49**

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.

**ODPOWIEDŹ nr 49**

Zamawiający potwierdza, iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń  
Katalog obowiązujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela został wskazany w ust. 4 Załącznika nr 1 a do SIWZ.

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:****PYTANIE nr 50**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

**ODPOWIEDŹ nr 50**

Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**PYTANIE nr 51**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

**ODPOWIEDŹ nr 51**

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych

**PYTANIE nr 52**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

**ODPOWIEDŹ nr 52**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**PYTANIE nr 53**

Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy

szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

#### **ODPOWIEDŹ nr 53**

Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – Zamawiający, wyraża zgodę na wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony, jego pracownicy i osoby, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność. (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

#### **PYTANIE nr 54**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

#### **ODPOWIEDŹ nr 54**

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

#### **PYTANIE nr 55**

Odnosnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

#### **ODPOWIEDŹ nr 55**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE nr 56**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

#### **ODPOWIEDŹ nr 56**

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **PYTANIE nr 57**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ochrona jest ograniczona wyłącznie na szkód polegających na naruszeniu dóbr osobistych, innych niż szkody osobowe i nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste straty finansowe, wynikające ze strat i szkód zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji, przechowywania bądź udostępniania danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane:

- 1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,
- 2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,
- 3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych,
- 4) przez transmisję informacji lub danych poufnych,
- 5) w związku z przetwarzaniem danych,
- 6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania

7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w system informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania.

#### **ODPOWIEDŹ nr 57**

Zamawiający informuje, iż pytanie dotyczy klauzuli fakultatywnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający w tym wypadku nie wskazał akceptowalnego katalogu obowiązujących wyłączeń odpowiedzialności, w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert), o ile nie sprzeczne z zapisami SIWZ.

#### **PYTANIE nr 58**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

#### **ODPOWIEDŹ nr 58**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE nr 59**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.

#### **ODPOWIEDŹ nr 59**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE nr 60**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

#### **ODPOWIEDŹ nr 60**

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych

#### **PYTANIE nr 61**

Odnosnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

#### **ODPOWIEDŹ nr 61**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **PYTANIE nr 62**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowy zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

#### **ODPOWIEDŹ nr 62**

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane pisemnie w formie dokumentu ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem nieważności zgodnie z ustalonymi zapisami paragrafu 4 pn.: "zmiana postanowień umowy" wzoru umów dotyczących części I, II lub III zamówienia.

#### **PYTANIE nr 63**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

#### **ODPOWIEDŹ nr 63**

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

#### **PYTANIE nr 64**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. )

#### **ODPOWIEDŹ nr 64**

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy wykonywania drobnych usług medycznych np. : zmiana opatrunku, szczepienie , iniekcje itp. )

#### **PYTANIE nr 65**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

#### **ODPOWIEDŹ nr 65**

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

#### **PYTANIE nr 66**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

#### **ODPOWIEDŹ nr 66**

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

#### **PYTANIE nr 67**

Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

#### **ODPOWIEDŹ nr 67**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE nr 68**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

#### **ODPOWIEDŹ nr 68**

Zamawiający informuje, iż wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane pisemnie w formie dokumentu ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem nieważności zgodnie z ustalonymi zapisami paragrafu 4 pn.: "zmiana postanowień umowy" wzoru umów dotyczących części I , II lub III zamówienia.

#### **PYTANIE nr 69**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych.

#### **ODPOWIEDŹ nr 69**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi.

#### **PYTANIE nr 70**

Prosimy o zmianę zapisu w „zakresie terytorialnym” z podróży zagranicznych i wycieczek na podróży służbowych celem uczestnictwa w targach, szkoleniach, sympozjach itp. oraz wymiany dzieci i młodzieży w ramach programów międzynarodowych.

#### **ODPOWIEDŹ nr 70**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIE nr 71**

Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

**ODPOWIEDŹ nr 71**

Zamawiający informuje, iż treść zakresu klauzuli wykonywania władzy publicznej została opisana w SIWZ.

**PYTANIE nr 72**

Odnosnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

**ODPOWIEDŹ nr 72**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**PYTANIE nr 73**

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej).

**ODPOWIEDŹ nr 73**

Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**PYTANIE nr 74**

W odniesieniu do pkt 4.14 –OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi, prosimy o potwierdzenie, że z ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem wyburzeń metodą wybuchową.

**ODPOWIEDŹ nr 74**

Zamawiający powyższe potwierdza.

**PYTANIE nr 75**

W odniesieniu do pkt 4.30 - szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości prosimy o wyjaśnienie do jakiego rodzaju zdarzeń ma się odnosić to rozszerzenie.

**ODPOWIEDŹ nr 75**

Zamawiający informuje, iż ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Powiatu/Starosty w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, między innymi w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

**PYTANIE nr 76**

W odniesieniu do pkt 4.32 - szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ nr 76**

Zamawiający w odniesieniu do pkt 4.32 - szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 400 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**PYTANIE nr 77**

W odniesieniu do pkt 4.42 - za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu.

**ODPOWIEDŹ nr 77**

Zamawiający potwierdza, że W odniesieniu do pkt 4.42 - OC za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność. ochrona nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu i mienia z pojazdu .

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania do treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.**

  
**STAROSTA**  
Witold Kowalewski